

FICHA TÉCNICA

DR. RECKEWEG T R5 GASTREU

Medicamento Homeopático

Composición: Cada comprimido contiene: Anacardium D12 16.0 mg, Belladonna D6 16.0 mg, Carbo vegetabilis D12 16.0 mg, Chamomilla D6 16.0 mg, Lycopodium D12 16.0 mg, Nux vomica D12 16.0 mg.

Indicación: Coadyuvante en el tratamiento de la gastritis, la acidez, la flatulencia y demás trastornos digestivos.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

- **Anacardium:** dolor estomacal con mejoría después de ingerir alimentos. Irritación y excitación por cualquier motivo. Dolor a medianoche.
- **Belladonna:** sensibilidad de la región gástrica. Gastritis.
- **Carbo vegetabilis:** pesadez en el abdomen, debilidad.
- **Chamomilla:** hipersensibilidad nerviosa y excitación.
- **Lycopodium:** sensación de pesadez abdominal, cólicos, sabor amargo en la boca.
- **Nux vomica:** excitación nerviosa e hipocondría. Distensión abdominal, insuficiencia digestiva.

Forma Farmacéutica: Comprimidos

Vía de administración: Oral

Posología: En casos agudos, la dosis para adultos y niños a partir de los 12 años es 1 comprimido hasta un máximo de 6 veces al día. En caso de mejoría reducir la frecuencia de la dosis para 1 comprimido una a tres veces al día.

Niños 6 a 12 años, después de consultar con el médico, 1 comprimido 3 veces al día. Después de la mejoría de los síntomas, reducir la frecuencia de las dosis para 1 comprimido 1 vez al día.

Niños entre 1 y 6 años, después de consultar con su médico, tomar 1 comprimido disuelto en agua 2 veces al día. Después de la mejoría de los síntomas, reducir la frecuencia de la dosis para 1 comprimido 1 vez al día.

Presentación: Caja con 1 frasco x 200 comprimidos + folleto informativo al paciente.

Almacenamiento: Conservar en un lugar fresco y seco a no más de 30 ° C.

Especificaciones técnicas:

- **Aspecto:** comprimido cilíndrico color blanco
- **Peso promedio:** 99.7 mg \pm 5 %
- **Resistencia a la rotura:** \geq 20N
- **Desintegración:** 15 minutos

Condición de venta: Directa

Registro ISP N °: H-1285/21

Fabricado en Alemania por: Pharmazeutische Fabrick Dr. Reckeweg & Co. GmbH- Bensheim.

Importado y Distribuido en Chile por: Escollanos Medicamentos Biológicos y compañía Ltda.